Anexa 2 la Caietul de Sarcini – Necesarul pentru amenajarea temporară a bazelor sportive (C3)

1. Anexa stabilește necesarul minim pe fiecare bază sportivă. Ofertantul cotează fiecare poziție la cantitatea, specificația și modul de asigurare indicate. Pentru pozițiile C3 cu poziții și cantități stabilite de Autoritate, ofertantul indică în propunerea financiară, pe fiecare poziție, codul, UM, cantitatea, prețul unitar și prețul total, fără a modifica cantitățile minime (răspunsul 6).
2. Nu fac obiectul C3: transportul, cazarea și masa (cu excepția celor necesare propriului personal al ofertantului); uneltele; mașinile de spălat, uscătoarele, prosoapele și detergenții.
3. Elementele de identificare competițională și branding de teren (numere de concurs, veste, bannere, totemuri, porți start–finish, personalizări) se cotează în C4, conform Anexei 3 – Necesarul pentru identitate vizuală, promovare și comunicare (C4); ele nu se cotează și în prezenta anexă.
4. Categoria H (containere, corturi pavilion, toalete ecologice) face parte din C3. Cerințele minime, inclusiv dotările minime pe destinație, sunt cele înscrise în coloana „Specificație tehnică minimă" din prezenta anexă (răspunsul 35).
5. Spațiul încălzit pentru voluntari se asigură la PRC, PRS și RSJ (câte 1 buc.), cu specificația din pozițiile PRC-H15, PRS-H13 și RSJ-H12.
6. Coloana „Mod de asigurare" indică tipul de preț cotat: „Achiziție" – bunul se predă în inventarul Beneficiarului (pct. C3.5 pct. 2); „Închiriere" – containere, corturi, toalete, generatoare, sonorizare și ecrane LED; „Serviciu" – prestații. Pozițiile marcate „variantă 1" (închiriere) și „variantă 2" (achiziție) sunt alternative: se cotează numai varianta stabilită de Autoritate (răspunsul 8).
7. Orice trimitere la o marcă, un model, un producător sau un standard se citește împreună cu mențiunea „sau echivalent".

Codurile bazelor:
PBA – Poiana Brașov – pârtia Subteleferic (Schi alpin)
CGB – Cheile Grădiștei – Fundata, arena de biatlon (Biatlon)
CGS – Cheile Grădiștei – Fundata, traseul de schi alpinism (Schi alpinism)
CGI – Cheile Grădiștei – Fundata, patinoar (Patinaj artistic și short-track)
PRC – Predeal – Valea Râșnoavei (Schi fond)
PRS – Predeal – pârtia Clăbucet (Snowboard cross)
RSJ – Râșnov – Valea Cărbunării, trambulina (Sărituri cu schiurile)
BRI – Patinoarul Brașov (Hochei băieți)
TSI – Patinoarul Târgu Secuiesc (Hochei fete)
SGI – Sfântu Gheorghe – sala polivalentă (patinoar temporar) (Hochei 3x3)

PBA – Poiana Brașov – pârtia Subteleferic – Schi alpin

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare
1	PBA-A01	A. Delimitare și protecție a traseelor	Dispozitiv cu manivelă pentru rularea plaselor	1	buc.	Dispozitiv cu manivelă pentru rularea plaselor de protecție - Dispozitiv cu manivelă destinat rulării și derulării rapide a plaselor de protecție utilizate în cadrul competițiilor și amenajărilor sportive. Acesta facilitează manipularea plaselor, reducând timpul necesar pentru montaj, demontaj și depozitare, precum și efortul fizic al operatorilor.Construit din materiale rezistente, dispozitivul este conceput pentru utilizare frecventă în condiții de exterior, oferind fiabilitate și durabilitate. Mecanismul cu acționare manuală asigură o rulare uniformă și controlată, contribuind la protejarea plaselor împotriva deteriorării în timpul manipulării.Este o soluție practică și eficientă pentru organizatorii de competiții sportive, administratorii de pârtii și bazele sportive care utilizează sisteme de plase de protecție.	Achiziție
2	PBA-A02	A. Delimitare și protecție a traseelor	Plasă de delimitare (rolă de 25 m)	100	rolă	Plase delimitare - diametrul sforii de 2,5 mm, dimensiunea ochiului plasei 10-12,5cm, înălțime minimă 130 cm, lungime 25 m, culoarea roșie;	Achiziție
3	PBA-A03	A. Delimitare și protecție a traseelor	Plasă de protecție tip B (rolă de 15 m)	300	rolă	Plase protecție B – diametrul sforii de 3,5 mm, dimensiunea ochiului plasei 5 x 5 cm, înălțime minimă 200 cm, lungime 15 m, culoarea roșie; certificare FIS	Achiziție
4	PBA-A04	A. Delimitare și protecție a traseelor	Saltea de protecție	150	buc.	Saltelele de protecție pentru competiții sunt echipamente de siguranță destinate protejării sportivilor în zonele cu risc de impact, precum stâlpi, instalații, garduri sau alte obstacole aflate în apropierea traseului de concurs. Acestea sunt realizate din spumă poliuretanică cu capacitate ridicată de absorbție a șocurilor și sunt acoperite cu un material exterior rezistent la uzură, umezeală și condiții meteorologice dificile.Saltelele se montează și se fixează ușor pe elementele care necesită protecție, asigurând o acoperire eficientă și reducând semnificativ riscul de accidentare în timpul competițiilor și antrenamentelor. Construcția robustă și durabilă le recomandă pentru utilizare intensivă în cadrul evenimentelor sportive.Sunt ideale pentru competiții de schi alpin, snowboard și alte discipline sportive care necesită măsuri suplimentare de protecție și siguranță pe traseu. Dimensiunile variază în funcție de necesitate.	Achiziție
5	PBA-A05	A. Delimitare și protecție a traseelor	Saltea de protecție pentru fotocelule	4	buc.	Saltelele de protecție pentru fotocelule sunt concepute pentru protejarea echipamentelor de cronometraj utilizate în competițiile sportive, reducând riscul deteriorării acestora în cazul impactului cu sportivii sau alte obiecte. Acestea sunt realizate din spumă cu capacitate ridicată de absorbție a șocurilor și sunt acoperite cu un material rezistent la uzură, umezeală și condiții meteorologice dificile.	Achiziție
6	PBA-A06	A. Delimitare și protecție a traseelor	Stâlp de susținere pentru plasa de delimitare	800	buc.	Stâlpi susținere plase delimitare - material policarbonat, diametru 35 mm, lungime minimă 135 cm, prevăzuți cu 2 cârlige culisabile pe toată lungimea stâlpului, culoarea roșie; agreate FIS.	Achiziție
7	PBA-A07	A. Delimitare și protecție a traseelor	Stâlp de susținere pentru plasa de protecție tip B	3000	buc.	Stâlpi susținere plase protecție tip "B" – material policarbonat, diametru 35 mm, lungime 250 cm, prevăzuți cu 2 cârlige culisabile pe toată lungimea stâlpului, culoarea roșie; agreate FIS.	Achiziție
8	PBA-A08	A. Delimitare și protecție a traseelor	Stâlp de susținere pentru saltelele din zona de sosire	450	buc.	Stâlpi de susținere pentru zona de sosire (finish), destinați montării și fixării saltelelor de protecție și a elementelor de delimitare și organizare a zonei de sosire (bannere, porți de finish, fotocelule, accesorii). Materiale rezistente și durabile, pentru utilizare în exterior în condiții meteorologice dificile; montare și demontare rapidă. Lungime minimă 120 cm.	Achiziție
9	PBA-A09	A. Delimitare și protecție a traseelor	Plasă de protecție tip BC (rolă de 15 m)	20	rolă	Plase protecție BC– diametrul sforii de 3,5 mm, dimensiunea ochiului plasei 5 x 5 cm, înălțime minimă 130 cm, lungime 15 m, culoarea roșie; certificare FIS	Achiziție

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare
10	PBA-A10	A. Delimitare și protecție a traseelor	Stâlp de susținere pentru plasa tip BC	200	buc.	Stâlpi susținere plase protecție tip BC – material policarbonat, diametru 35 mm, lungime 165 cm, prevăzuți cu 2 cârlige culisabile pe toată lungimea stâlpului, culoarea roșie; agreate FIS.	Achiziție
11	PBA-B01	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Bloc de start din cauciuc	4	buc.	Bloc de start pentru schi alpin, destinat asigurării unei poziții stabile și sigure a sportivului înaintea startului; material rezistent la uzură și la condiții meteo dificile (cauciuc), cu aderență pentru bețe și clăpari; utilizare repetată; montaj și poziționare rapidă pe pârtie; potrivit pentru slalom, slalom uriaș, super-G și coborâre, conform cerințelor FIS.	Achiziție
12	PBA-B02	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Colorant concentrat pentru marcaje (15 albastru, 5 roșu)	20	buc.	Colorant concentrat special conceput pentru marcarea temporară a traseelor și zonelor de competiție pe zăpadă, iarbă sau alte suprafețe, în funcție de domeniul de utilizare. Datorită formulei concentrate, oferă o culoare intensă și o vizibilitate excelentă, facilitând orientarea sportivilor și delimitarea clară a traseului.Se diluează în apă conform recomandărilor de utilizare și poate fi aplicat cu pulverizatoare sau alte echipamente de marcare. Produsul asigură o acoperire uniformă, este ușor de utilizat și reprezintă o soluție eficientă pentru competiții, antrenamente și alte evenimente sportive.Ideal pentru organizatorii de competiții care au nevoie de marcaje clare, vizibile și ușor de aplicat.	Achiziție (consumabil)
13	PBA-B03	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Fanion de slalom omologat FIS (tip A)	400	buc.	Fanioane slalom - omologate F.I.S. Type A (C6) conform (”Homologated Flex Poles Alpine Courses”, art. 4.3, https://assets.fis-ski.com/f/252177/x/44b87d3ff0/homologated_flexpole_2021_update.pdf), arc metalic, tub plastic minim 180 cm, grosime (29-32 mm), filet rapid cu perie lungime 34 cm și diametru maxim 35mm,	Achiziție
14	PBA-B04	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Pânză de poartă omologată FIS	200	buc.	Pânze SLU - omologate F.I.S. conform (”Specifications for Gate Panels Alpine Courses”, https://assets.fis-ski.com/f/252177/a6692fcb69/specifications_for_gate_panels_alpine_courses_2019.pdf, compatibile cu fanioane Type A (C6), cu sistem de eliberare la contact (rezistența sistemului de eliberare să nu fie mai mare de 60 N), dimensiune 75 x 50 cm, material permeabil la aer, 100 bucăți roșii, 100 bucăți albastre;	Achiziție
15	PBA-D01	D. Energie electrică temporară	Rolă de cablu electric	6	buc.	Rolă pentru cablu de curent electric destinată alimentării cu energie a echipamentelor utilizate în cadrul competițiilor sportive și al altor activități desfășurate în exterior. Aceasta permite distribuirea în siguranță a energiei electrice către echipamente precum sisteme de cronometraj, panouri electronice, instalații de sonorizare, iluminat, calculatoare și alte dispozitive necesare organizării evenimentelor.Produsul este prevăzut cu tambur rezistent și sistem de derulare/rulare ușoară a cablului, facilitând transportul, manipularea și depozitarea. Construcția robustă și materialele de calitate asigură rezistență la utilizare intensivă și la condiții specifice mediului exterior.Rolul cablului electric este de a asigura alimentarea fiabilă și organizată a echipamentelor, contribuind la desfășurarea în condiții de siguranță și eficiență a competițiilor sportive. Lungimea cablului între 30-50m.	Achiziție
16	PBA-E01	E. Structuri temporare, mobilier și dotări	Panou de informații pentru concurs 2 × 1 m	2	buc.	Panou informații concurs – flipchart 2mx1m cu picioare stabile pentru afișarea informațiilor	Achiziție
17	PBA-G01	G. Servicii tehnice de competiție (cronometraj, afișaj, AV)	Sonorizare line-array, schelă 6 × 4 m, ecran LED 5 × 3 m (pitch 3,9 mm), microfoane, conectică, cu tehnicieni	1	set	Instalație de sonorizare line-array, schelă de montaj 6 × 4 m, ecran LED 5 × 3 m (pitch 3,9 mm), microfoane și conectică, cu tehnician sunet, tehnician video și tehnicieni	Serviciu / închiriere
18	PBA-H01	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – vestiar pentru schimbat	34	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
19	PBA-H02	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – spațiu media	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare
20	PBA-H03	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – cabinet medical	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
21	PBA-H04	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – control echipament	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
22	PBA-H05	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – race office	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
23	PBA-H06	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – cronometraj	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
24	PBA-H07	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – vestiar arbitri	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
25	PBA-H08	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – vestiar personal auxiliar	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
26	PBA-H09	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – depozit materiale	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
27	PBA-H10	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Cort pliabil tip pavilion 3 × 3 m	6	buc.	Cort pliabil tip pavilion 3 × 3 m (9 m²), structură din duraluminiu, prelată impermeabilă și rezistentă la UV, pliere/depliere rapidă fără echipamente speciale; toate accesoriile	Închiriere
28	PBA-H11	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Toaletă ecologică mobilă – bărbați	10	buc.	Cabină de toaletă ecologică mobilă autonomă, fără racord la canalizare, curată, igienizată, fără fisuri sau scurgeri; structură rezistentă la utilizarea în condiții de iarnă,	Închiriere
29	PBA-H12	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Toaletă ecologică mobilă – femei	10	buc.	Cabină de toaletă ecologică mobilă autonomă, fără racord la canalizare, curată, igienizată, fără fisuri sau scurgeri; structură rezistentă la utilizarea în condiții de iarnă,	Închiriere
30	PBA-H13	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Toaletă ecologică mobilă adaptată persoanelor cu dizabilități	4	buc.	Cabină adaptată, efectiv utilizabilă de persoane în scaun rulant (simpla etichetare a unei cabine standard nu îndeplinește cerința): spațiu interior pentru intrarea, manevrarea	Închiriere
31	PBA-H14	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Cort modular 10 x 10m	1	buc.	Cort modular cu dimensiunea de 100mp, 10 x 10m x 4,5m cu perete despărțitor pentru formarea a 2 spații, 5m x 10m - Zona VIP, 5m x 10m- Zona Media, cu mochetă pe întreaga suprafață. 3 mese rotunde 180 cm, 5 mese dreptunghiulare 200cm x 90cm, 5 mese cocktail 80cm, 60 scaune cu spătar și mânere. 2 încălzitoare pe combustibil. Structură conformă SR EN 13782, cu calcul structural la încărcări din zăpadă și vânt	Închiriere

CGB – Cheile Grădiștei – Fundata, arena de biatlon – Biatlon

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare
1	CGB-A01	A. Delimitare și protecție a traseelor	Plasă de delimitare tip C1 (rolă de 25 m)	200	rolă	Plase de limitare spații sportive - tip C1 diametrul sforii de 2.5 mm, dimensiunea ochiului plasei între 10 cm și 12 cm, înălțime minimă 120 cm, lungime 25 m, culoarea roșie;	Achiziție
2	CGB-A02	A. Delimitare și protecție a traseelor	Stâlp de susținere pentru plasa de delimitare	2500	buc.	Stâlpi susținere plase - material policarbonat, diametru 35 mm, lungime 165 cm, prevăzuți cu 2 cârlige culisabile pe toată lungimea stâlpului, culoarea roșie;	Achiziție
3	CGB-A03	A. Delimitare și protecție a traseelor	Delimitator de pistă tip V-board	500	buc.	V-Board – Dimensiuni aprox. 100cm lungime x 20 înălțime confecționate din material plastic dur culoare albastru	Achiziție
4	CGB-A04	A. Delimitare și protecție a traseelor	Gard de delimitare tip jandarmerie (închiriere) – variantă 1	250	m	Gard mobil metalic de delimitare tip „jandarmerie” (barieră anti-mulțime), din panouri autoportante cu picioare de sprijin și sistem de îmbinare între panouri pentru realizarea	Închiriere
5	CGB-A05	A. Delimitare și protecție a traseelor	Gard de delimitare din plastic 2 × 0,9 m (achiziție) – variantă 2	250	buc.	Gard de delimitare din plastic, dimensiuni 2,0 × 0,9 m, pentru delimitarea zonelor sportive și a zonelor media; elemente îmbinabile, cu bază/picioare stabile pe zăpadă,	Achiziție
6	CGB-A06	A. Delimitare și protecție a traseelor	Saltea de protecție (min. 20 cm)	10	buc.	Saltele protecție - Impermeabile din burete sau spumă min. 20 cm grosime folosite pentru siguranța sportivilor în zone periculoase	Achiziție
7	CGB-B01	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Delimitator pentru liniile de tragere (lemn, roșu)	32	buc.	Delimitatoare linii tragere - confecționate din lemn 5 cm x 5 cm culoare roșu	Achiziție
8	CGB-B02	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Panou de reglaj al tirului (placaj alb)	90	buc.	Panouri reglaj tir – confecționate din placaj alb conform regulament IBU dimensiune 1200 mm/640 mm	Achiziție
9	CGB-B03	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Termometru pentru zăpadă și aer	10	buc.	Termometru digital pentru măsurarea temperaturii zăpezii și a aerului, cu sondă de penetrare pentru zăpadă/gheață și măsurarea temperaturii aerului, funcțional la	Achiziție
10	CGB-B04	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Număr de concurs pentru picior (IBU)	1200	buc.	numere autocolante cf regulament IBU 8cm / 12 cm cu dimensiunea numărului imprimat de 1-2 cm	Achiziție (consumabil)
11	CGB-B05	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Autocolant de control pentru schiuri	2000	buc.	Autocolante dreptunghiulare de control pentru schiuri, 5 × 2,5 cm, rezistente la apă și la frig, cu adeziv pentru aplicare pe suprafața schiului, conform procedurii IBU de control	Achiziție (consumabil)
12	CGB-B06	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Autocolant de control pentru arme	2000	buc.	Autocolante rotunde pentru confirmarea controlului armelor, diametru 23,75 mm, conform regulamentului IBU.	Achiziție (consumabil)
13	CGB-B07	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Suport pentru schiuri	10	buc.	Suporti schiuri - Dimensiune aprox 100 cm Lungime x 28 cm adâncime din poliestiren dur folosite pentru depozitarea a minim 30 perechi de schiuri de fond la testare flor.	Achiziție
14	CGB-B08	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Rastel pentru arme (lemn, conform IBU)	75	buc.	Rastele Arme - confecționate din lemn conform regulament IBU	Achiziție
15	CGB-B09	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Masă de ceruit cu înălțime reglabilă	6	buc.	Masă specială ceruit -120/35/cm cu înălțime reglabilă 75 -87 cm, greutate 11 kg echipament specific	Achiziție
18	CGB-B12	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Materiale pentru ceruirea comună (Common Waxing)	1	set	Materiale consumabile pentru stația de ceruire comună (Common Waxing) a biatlonului – stație de minimum 50 m² cu 4–6 posturi, conform STM (pct. C3.2 din Caiet).	Achiziție (consumabil)
19	CGB-D01	D. Energie electrică temporară	Rolă prelungitor 50 m, 3 × 2,5 mm²	6	buc.	Prelungitor pe tambur, lungime 50 m, cablu 3 × 2,5 mm² cu manta de cauciuc pentru exterior (tip H07RN-F sau echivalent), prize cu capac de protecție (minimum IP44), protecție termică la supraîncălzire, utilizabil la temperaturi negative.	Achiziție
20	CGB-E01	E. Structuri temporare, mobilier și dotări	Panou de informații pentru concurs 2 × 1 m (lemn)	4	buc.	Panou informații concurs – confecționat din lemn 2mx1m cu picioare stabile pentru afișarea informațiilor	Achiziție
21	CGB-E02	E. Structuri temporare, mobilier și dotări	Masă pliabilă pentru secretariat	20	buc.	Masă pliabilă pentru activitatea de secretariat, 180 × 70 × 75 cm, blat rezistent la umezeală, cadru metalic, stabilă.	Achiziție
22	CGB-G01	G. Servicii tehnice de competiție (cronometraj, afișaj, AV)	Servicii de cronometraj și rezultate (data service) – biatlon	1	serviciu	Servicii de cronometraj și rezultate (data service) pentru biatlon, conforme regulamentului IBU, pe toată durata antrenamentelor oficiale și a competiției: sistem	Serviciu
23	CGB-G02	G. Servicii tehnice de competiție (cronometraj, afișaj, AV)	Transmisie automată live și grafică TV – biatlon	1	serviciu	Sistem de grafică TV automată pentru biatlon, alimentat în timp real din sistemul oficial de cronometraj și rezultate (CGB-G01): liste de start, timpi intermediari, rezultate și	Serviciu
24	CGB-G03	G. Servicii tehnice de competiție (cronometraj, afișaj, AV)	Sonorizare line-array, schelă 6 × 4 m, ecran LED 5 × 3 m (pitch 3,9 mm), microfoane, conectică, cu tehnicieni	1	set	Instalație de sonorizare line-array, schelă de montaj 6 × 4 m, ecran LED 5 × 3 m (pitch 3,9 mm), microfoane și conectică, cu tehnician sunet, tehnician video și tehnicieni	Serviciu / închiriere
25	CGB-H01	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – spațiu de ceruit	7	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare
26	CGB-H02	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – control echipament	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
27	CGB-H03	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – vestiar arbitri	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
28	CGB-H04	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – vestiar personal auxiliar	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
29	CGB-H05	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – depozit materiale	2	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
30	CGB-H06	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Toaletă ecologică mobilă – bărbați	10	buc.	Cabină de toaletă ecologică mobilă autonomă, fără racord la canalizare, curată, igienizată, fără fisuri sau scurgeri; structură rezistentă la utilizarea în condiții de iarnă,	Închiriere
31	CGB-H07	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Toaletă ecologică mobilă – femei	10	buc.	Cabină de toaletă ecologică mobilă autonomă, fără racord la canalizare, curată, igienizată, fără fisuri sau scurgeri; structură rezistentă la utilizarea în condiții de iarnă,	Închiriere
32	CGB-H08	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Toaletă ecologică mobilă adaptată persoanelor cu dizabilități	4	buc.	Cabină adaptată, efectiv utilizabilă de persoane în scaun rulant (simpla etichetare a unei cabine standard nu îndeplinește cerința): spațiu interior pentru intrarea, manevrarea	Închiriere

CGS – Cheile Grădiștei – Fundata, traseul de schi alpinism – Schi alpinism

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare
1	CGS-A01	A. Delimitare și protecție a traseelor	Plasă de delimitare tip C+ (25 × 1,20 m)	40	buc.	C+ cu ochiuri de 10 cm - Fir 3,5 mm - Dim. 25x1,20 m	Achiziție
2	CGS-A02	A. Delimitare și protecție a traseelor	Stâlp pentru plasa de delimitare (Ø 35 mm, h 1,6 m)	480	buc.	Ø 35 mm – h 1,6 m + clemă ajustabilă	Achiziție
3	CGS-A03	A. Delimitare și protecție a traseelor	Capac cu cârlig pentru stâlp (Ø 35 mm)	480	buc.	Capac de capăt cu cârlig pentru stâlpi Ø 35 mm, din plastic rezistent la frig, pentru prinderea plaselor.	Achiziție
4	CGS-A04	A. Delimitare și protecție a traseelor	Plasă de protecție tip B (20 × 2 m)	35	buc.	B cu ochiuri de 7 cm – fir 3,5 mm – dim. 20 × 2 m	Achiziție
5	CGS-A05	A. Delimitare și protecție a traseelor	Stâlp pentru plasa de protecție tip B (Ø 35 mm, h 2,5 m)	350	buc.	tip B – h 2,50 m Ø 35 mm + 2 cleme ajustabile	Achiziție
6	CGS-A06	A. Delimitare și protecție a traseelor	Saltea de protecție 200 × 200 cm	10	buc.	Saltea de protecție 200 × 200 cm, din spumă poliuretanică cu capacitate ridicată de absorbție a șocurilor, husă exterioară impermeabilă, rezistentă la uzură și la	Achiziție
7	CGS-A07	A. Delimitare și protecție a traseelor	Saltea de protecție 200 × 150 cm	10	buc.	Saltea de protecție 200 × 150 cm, din spumă poliuretanică cu capacitate ridicată de absorbție a șocurilor, husă exterioară impermeabilă, rezistentă la uzură și la	Achiziție
8	CGS-A08	A. Delimitare și protecție a traseelor	Saltea de protecție 200 × 100 cm	10	buc.	Saltea de protecție 200 × 100 cm, din spumă poliuretanică cu capacitate ridicată de absorbție a șocurilor, husă exterioară impermeabilă, rezistentă la uzură și la	Achiziție
9	CGS-A09	A. Delimitare și protecție a traseelor	Gard mobil de delimitare (închiriere)	100	buc.	Gard mobil metalic de delimitare tip „jandarmerie” (barieră anti-mulțime), din panouri autoportante cu picioare de sprijin și sistem de îmbinare pentru realizarea unui culoar	Închiriere
10	CGS-A10	A. Delimitare și protecție a traseelor	Gard mobil de delimitare pentru zona de start–sosire (achiziție)	100	buc.	●construcție rezistentă, adecvată utilizării la evenimente sportive în aer liber; ●structură metalică stabilă și rezistentă la utilizări repetate; ●utilizare posibilă în condiții de iarnă, inclusiv temperaturi scăzute și suprafețe cu zăpadă; ●sistem care să permită amplasarea succesivă a mai multor elemente de gard; ●posibilitatea conectării elementelor între ele pentru realizarea unui culoar continuu; ●bază/picioare de sprijin care să asigure stabilitatea gardului; ●dimensiuni adecvate utilizării pentru delimitarea fluxurilor de persoane; ●suprafețe și muchii realizate astfel încât să reducă riscul de accidentare; ●manipulare și montare facilă de către echipa operațională; ●posibilitatea amplasării de materiale de branding, semnalistică sau bannere, acolo unde configurația tehnică permite acest lucru; ●rezistență corespunzătoare la condiții meteorologice specifice sezonului de iarnă;	Achiziție
11	CGS-B01	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Par orizontal (horizontal pole) verde, Ø 32 mm, L 200 cm	300	buc.	cca Ø 32 mm, L ≈ 200 cm, verde	Achiziție
12	CGS-B02	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Par orizontal (horizontal pole) galben, Ø 32 mm, L 200 cm	100	buc.	cca Ø 32 mm, L ≈ 200 cm, galben	Achiziție
13	CGS-B03	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Par orizontal (horizontal pole) roșu, Ø 32 mm, L 200 cm	100	buc.	cca Ø 32 mm, L ≈ 200 cm, roșu	Achiziție
14	CGS-B04	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Perie de marcaj (training brush), albastră	300	buc.	Perie de marcaj a traseului (training brush), culoare albastră, cu tijă pentru fixare în zăpadă, vizibilă pe fond alb, conform practicii ISMF de marcare a traseului.	Achiziție
15	CGS-B05	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Par de marcaj din plastic, verde, h 70 cm	450	buc.	- verzi, cca Ø 32 mm, H. 70 cm	Achiziție
16	CGS-B06	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Par de marcaj din plastic, galben, h 70 cm	150	buc.	– galbeni, cca Ø 32 mm, H. 70 cm	Achiziție
17	CGS-B07	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Par de marcaj din plastic, roșu, h 70 cm	150	buc.	– roșii, cca Ø 32 mm, H. 70 cm	Achiziție
18	CGS-B08	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Cot de îmbinare tip L	500	buc.	Cot de îmbinare tip L din plastic rezistent la frig, compatibil cu parii Ø cca 32 mm (CGS-B01–B07), pentru îmbinarea parilor orizontali și verticali.	Achiziție
19	CGS-B09	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Cot de îmbinare tip T	350	buc.	Cot de îmbinare tip T din plastic rezistent la frig, compatibil cu parii Ø cca 32 mm (CGS-B01–B07), pentru îmbinarea parilor orizontali și verticali.	Achiziție

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare
20	CGS-B10	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Poartă de traseu, roșie (set)	15	buc.	roșii (coborâre) – set (băț scurt, băț înalt și material textil. porți pentru zona de coborâre, culoare roșie, adecvate utilizării în competiții de iarnă)	Achiziție
21	CGS-B11	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Poartă de traseu, albastră (set)	15	buc.	albastre (coborâre) – set (băț scurt, băț înalt și material textil), porți pentru zona de coborâre, culoare albastră, adecvate utilizării în competiții de iarnă.	Achiziție
22	CGS-B12	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Bandă textilă de marcaj, verde (lățime 10 cm)	1000	m	material textil, lățime aproximativ 10 cm, culoare verde, pentru marcarea traseului.	Achiziție
23	CGS-B13	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Bandă textilă de marcaj, galbenă (lățime 10 cm)	100	m	material textil, lățime aproximativ 10 cm culoare galbenă, pentru marcarea traseului.	Achiziție
24	CGS-B14	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Bandă textilă de marcaj, roșie (lățime 10 cm)	100	m	material textil, lățime aproximativ 10 cm culoare roșie, pentru marcarea traseului.	Achiziție
25	CGS-B15	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Steguleț de traseu 20 × 30 cm, verde	300	buc.	pentru semnalizarea traseului,steguleț de traseu 20 × 30 cm, poliester de exterior, verde, montat pe tijă din fibră de sticlă de aproximativ 1–1,2 m,	Achiziție
26	CGS-B16	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Steguleț de traseu 20 × 30 cm, roșu	300	buc.	pentru semnalizarea traseului,steguleț de traseu 20 × 30 cm, poliester de exterior, roșii, montat pe tijă din fibră de sticlă de aproximativ 1–1,2 m,	Achiziție
27	CGS-B17	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Steguleț de traseu 20 × 30 cm, galben	50	buc.	pentru semnalizarea traseului, steguleț de traseu 20 × 30 cm, poliester de exterior, galben, montat pe tijă din fibră de sticlă sau echivalent.	Achiziție
29	CGS-D01	D. Energie electrică temporară	Rolă de cablu electric 50 m	10	buc.	Prelungitor pe tambur, lungime 50 m, cablu 3 × 2,5 mm² cu manta de cauciuc pentru exterior (tip H07RN-F sau echivalent), prize cu capac de protecție (minimum IP44), protecție termică, utilizabil la temperaturi negative.	Achiziție
32	CGS-G01	G. Servicii tehnice de competiție (cronometraj, afișaj, AV)	Sistem de cronometraj și rezultate – schi alpinism	1	sistem	• sistem principal de timing și scoring și sistem de backup; • cronometre manuale cu funcție de imprimare a timpilor la start și sosire; • sisteme fotoelectrice cu fascicul dublu pentru înregistrarea momentelor de start și sosire, atât pe picior cât și chip de unică folosință pe fiecare număr de concurs. • transpondere active și echipamente/software pentru testarea și calibrarea acestora; • sistem informatic pentru cronometrare, procesare, verificare și generare a rezultatelor; • sistem de identificare și înregistrare video a trecerilor prin punctele relevante; • ceas de start sincronizat și sistem de comunicare intercom; • personal tehnic competent pentru instalare, testare, operare și remedierea incidentelor.	Serviciu
34	CGS-H01	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – spațiu de ceruit la start	2	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
35	CGS-H02	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Cort pliabil tip pavilion 3 × 3 m	31	buc.	Cort pliabil tip pavilion 3 × 3 m (9 m²), structură din duraluminiu, prelată impermeabilă și rezistentă la UV, pliere/depliere rapidă fără echipamente speciale; toate accesoriile	Închiriere
36	CGS-H03	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Toaletă ecologică mobilă – bărbați	5	buc.	Cabină de toaletă ecologică mobilă autonomă, fără racord la canalizare, curată, igienizată, fără fisuri sau scurgeri; structură rezistentă la utilizarea în condiții de iarnă,	Închiriere
37	CGS-H04	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Toaletă ecologică mobilă – femei	5	buc.	Cabină de toaletă ecologică mobilă autonomă, fără racord la canalizare, curată, igienizată, fără fisuri sau scurgeri; structură rezistentă la utilizarea în condiții de iarnă,	Închiriere
38	CGS-H05	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Toaletă ecologică mobilă adaptată persoanelor cu dizabilități	5	buc.	Cabină adaptată, efectiv utilizabilă de persoane în scaun rulant (simpla etichetare a unei cabine standard nu îndeplinește cerința): spațiu interior pentru intrarea, manevrarea	Închiriere

CGI – Cheile Grădiștei – Fundata, patinoar – Patinaj artistic și short-track

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare	Etapă / termen	
1	CGI-B01	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Repere de pistă short-track (track markers)	20	buc.	Repere de pistă (track markers) pentru short-track, din cauciuc, conforme regulamentului ISU: 14 repere în configurația de cursă (7 pe fiecare viraj) plus repere de rezervă pentru schimbarea rapidă a configurației sau înlocuirea unui reper lovit; formă și duritate care reduc riscul de accidentare.	Achiziție	Test-event 7–10.01.2027 + competiție	
2	CGI-B02	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Vopsea albă pentru gheață (10 găleți × 20 kg)	200	kg	Vopsea albă pentru gheață pe bază de apă, destinată realizării stratului de bază alb al patinoarului, ambalată în găleți de 20 kg (10 găleți), compatibilă cu sistemul de	Achiziție	Competiție	
3	CGI-B03	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Vopsea colorată pentru marcaj pe gheață – albastru, roșu, negru (set)	1	set	Set de vopsea colorată pentru marcaje pe gheață (albastru, roșu, negru), pe bază de apă, pentru liniile și marcajele de patinaj artistic și short-track conform ISU.	Achiziție	Test-event 7–10.01.2027 + competiție	
4	CGI-B04	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Clopot pentru ultima tură	2	buc.	Sunet puternic și clar cu mânere ergonomice confortabile. • Cupola metalică izbită de un ciocănel electric produce un sunet continuu, extrem de strident (peste 95 - 100 dB), imposibil de ignorat, chiar și de către persoanele care poartă căști. Cu cât diametrul cupolei este mai mare (de ex. 15-20 cm), cu atât sunetul se va propaga mai bine în spații deschise mari.	Achiziție	Test-event 7–10.01.2027 + competiție	
5	CGI-B05	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Cronometru manual digital (cronometraj de rezervă)	6	buc.	memorează 100 de intervale Permite 100 de ture și să le analizezi din punct de vedere a turelor cât și per total. Afișarea continuă a evenimentului Afișează clar timpul de funcționare cumulat și timpul curent. funcții multiple Calculează automat numărul de brațe, cât și lungimea parcursă cu un braț. ecran LCD cu 3 ferestre Afișează clar lungimea parcursă, timpul curent al intervalului și intervalele cumulate. BATERIE CU LITIU Oferă o durată lungă de viață de aproximativ 5 ani de funcționare. REVIZUIRE CONSTANTă Permite revizuirea memoriei în timp ce măsurați intervale. Nu este nevoie să opriți cronometrul pentru a examina memoria. INTERVAL DE TIMP precis Măsoară până la 10 ore la o sutime de secundă. divizări Ușor de citit timpul activității, tura curentă și împărțirile cumulative	Achiziție	Test-event 7–10.01.2027 + competiție	
6	CGI-B06	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Fluier pentru arbitri și coordonatorul de gheață	6	buc.	Fluier pentru arbitri, fără bilă, din material plastic rezistent (de ex. policarbonat/poliacetal), sunet clar și puternic, audibil peste zgomotul publicului; cu șnur.	Achiziție	Test-event 7–10.01.2027 + competiție	
7	CGI-B07	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Termometru pentru gheață și aer	4	buc.	Termometru digital pentru măsurarea temperaturii gheții și a aerului din patinoar, cu sondă de penetrare pentru zăpadă/gheață și măsurarea temperaturii aerului,	Achiziție	Competiție	
8	CGI-B08	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Husă colorată numerotată pentru cască (short-track)	20	buc.	în culori alb, verde, galben, roșu, negru, material elastic, cu numere 1,2, 3, 4/ fiecare culoare	Achiziție	Test-event 7–10.01.2027 + competiție	
9	CGI-E01	E. Structuri temporare, mobilier și dotări	Decor cu plante (Kiss & Cry)	4	buc.	Decor cu plante pentru zona Kiss & Cry: plante decorative în ghivece sau jardiniere (naturale sau artificiale de calitate), adecvate temperaturii și umidității din patinoar, în	Achiziție	Competiție	
10	CGI-E02	E. Structuri temporare, mobilier și dotări	Masă dreptunghiulară tip cafea 200 × 80 cm (Kiss & Cry)	1	buc.	Masă dreptunghiulară tip cafea, 200 × 80 cm, stabilă, finisaj armonizat cu decorul Kiss & Cry.	Achiziție	Competiție	
11	CGI-E03	E. Structuri temporare, mobilier și dotări	Canapea, lungime 200 cm (Kiss & Cry)	1	buc.	Canapea pentru zona Kiss & Cry, lungime 200 cm, minimum 3 locuri, tapițerie rezistentă și ușor de curățat, în culori armonizate cu identitatea vizuală FOTE.	Achiziție	Competiție	
12	CGI-E04	E. Structuri temporare, mobilier și dotări	Masă suspendată pentru arbitri, prinsă de mantinelă (40 m)	1	set	Masă suspendată pentru arbitri, prinsă de mantinelă, lungime totală 40 m, din module cu blat din lemn de cca 2,0 m × 0,40 m, cu sisteme de prindere pe mantinelă care nu	Confecționare	Competiție	
13	CGI-E05	E. Structuri temporare, mobilier și dotări	Podium de lemn lângă mantinelă (60 × 1,8 × 0,3 m)	1	set	Podium din lemn lângă mantinelă, lungime 60 m, lățime cca 1,8 m, înălțime 30 cm, stabil, cu suprafață antiderapantă.	Confecționare	Competiție	
14	CGI-E06	E. Structuri temporare, mobilier și dotări	Stingător P9/P12	2	buc.	Stingător portabil cu pulbere, tip P9 sau P12 (9 sau 12 kg), cu certificat de conformitate și verificare în termen.	Achiziție	Test-event 7–10.01.2027 + competiție	
15	CGI-E07	E. Structuri temporare, mobilier și dotări	Ladă de plastic pliabilă pentru depozitare (60 × 40 × 30 cm)	14	buc.	Ladă pliabilă din plastic pentru depozitare, 60 × 40 × 30 cm, stivuibilă, rezistentă la frig.	Achiziție	Test-event 7–10.01.2027 + competiție	

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare	Etapă / termen	
18	CGI-G02	G. Servicii tehnice de competiție (cronometraj, afișaj, AV)	Tabelă LED și sistem de afișaj – test-event (închiriere)	1	serviciu	Suprafață totală vizibilă: Minim 36 metri pătrați. * Dimensiuni configurate (L x Î): Aprox. 8.00 m x 4.50 m (diagonala de minim 9 m) * Format aspect (Aspect Ratio): 16:9. * Temperatură de operare: -20°C (în patinoar există umiditate și condens) * Latență: Zero-latency sau ultra-low latency (critic pentru preluarea datelor de la sistemul oficial de cronometrare). * Adaptor HDMI-UTP * accesorii/cabluri incluse pentru conectarea între tabela și sistemul de arbitraj/cronometrare * Livrare, Montare/demontare, testare și calibrarea ecranului."	Închiriere	Test-event short-track 7–10.01.2027	
19	CGI-G03	G. Servicii tehnice de competiție (cronometraj, afișaj, AV)	Asistență tehnică pentru pregătirea gheții (ice technician)	14	zi	Asistență tehnică de specialitate pentru pregătirea și întreținerea gheții la standardele ISU pentru patinaj artistic și short-track: tehnician de gheață cu experiență la	Serviciu	Competiție	
20	CGI-G05	G. Servicii tehnice de competiție (cronometraj, afișaj, AV)	Tabelă LED și sistem de afișaj – competiție (închiriere)	1	serviciu	Suprafață totală vizibilă: Minim 36 metri pătrați. * Dimensiuni configurate (L x Î): Aprox. 8.00 m x 4.50 m (diagonala de minim 9 m)	Închiriere	Competiție	
21	CGI-G06	G. Servicii tehnice de competiție (cronometraj, afișaj, AV)	A doua mașină de întreținere a gheții, cu operator (închiriere)	1	serviciu	A doua mașină de întreținere a gheții (resurfacer), închiriată cu operator calificat pe durata competiției, capabilă să asigure calitatea gheții la standardele ISU pentru	Închiriere	Competiție	
22	CGI-G07	G. Servicii tehnice de competiție (cronometraj, afișaj, AV)	Sonorizare line-array, schelă 6 × 4 m, ecran LED 5 × 3 m (pitch 3,9 mm), microfoane, conectică, cu tehnicieni	1	set	Instalație de sonorizare line-array, schelă de montaj 6 × 4 m, ecran LED 5 × 3 m (pitch 3,9 mm), microfoane și conectică, cu tehnician sunet, tehnician video și tehnicieni	Serviciu / închiriere	Competiție (6 zile)	
23	CGI-H01	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container 12,00 × 2,50 × 2,60 m – depozitare saltele short-track	1	buc.	Container modular cca 12,00 × 2,50 × 2,60 m (cca 30 m²) pentru depozitarea saltelelor de short-track: închis, etanș, izolat termic, încălzit pentru menținerea temperaturii	Închiriere	Test-event 7–10.01.2027 + competiție (livrare până la	

PRC – Predeal – Valea Râșnoavei – Schi fond

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare
1	PRC-A01	A. Delimitare și protecție a traseelor	Plasă de delimitare tip C1 (rolă de 25 m)	200	rolă	Plase delimitare spații sportive - tip C1 diametrul sforii de 2.5 mm, dimensiunea ochiului plasei între 10 cm și 12 cm, înălțime minimă 120 cm, lungime 25 m, culoarea roșie;	Achiziție
2	PRC-A02	A. Delimitare și protecție a traseelor	Plasă de protecție tip BC (rolă de 15 m)	10	rolă	Plase protecție BC – diametrul sforii de 3,5 mm, dimensiunea ochiului plasei 5 x 5 cm, înălțime minimă 130 cm, lungime 15 m, culoarea roșie certificate FIS;	Achiziție
3	PRC-A03	A. Delimitare și protecție a traseelor	Saltea de protecție	20	buc.	Saltele de protecție pentru competiții sunt echipamente de siguranță destinate protejării sportivilor în zonele cu risc de impact, precum stâlpi, instalații, garduri sau alte obstacole aflate în apropierea traseului de concurs. Acestea sunt realizate din spumă poliuretanică cu capacitate ridicată de absorbție a șocurilor și sunt acoperite cu un material exterior rezistent la uzură, umezeală și condiții meteorologice dificile.Saltelele se montează și se fixează ușor pe elementele care necesită protecție, asigurând o acoperire eficientă și reducând semnificativ riscul de accidentare în timpul competițiilor și antrenamentelor. Construcția robustă și durabilă le recomandă pentru utilizare intensivă în cadrul evenimentelor sportive.Sunt ideale pentru competiții de schi alpin, snowboard și alte discipline sportive care necesită măsuri suplimentare de protecție și siguranță pe traseu. Dimensiunile variază în funcție de necesitate.	Achiziție
4	PRC-A04	A. Delimitare și protecție a traseelor	Stâlp de susținere pentru plasa de protecție tip BC (130 cm)	120	buc.	Stâlpi susținere plase protecție tip "BC" – material policarbonat, diametru 35 mm, lungime 165 cm, prevăzuți cu 2 cârlige culisabile pe toată lungimea stâlpului, culoarea roșie;	Achiziție
5	PRC-A05	A. Delimitare și protecție a traseelor	Stâlp de susținere pentru plasa de delimitare	2500	buc.	Stâlpi susținere plase delimitare - material policarbonat, diametru 35 mm, lungime 165 cm, prevăzuți cu 2 cârlige culisabile pe toată lungimea stâlpului, culoarea roșie;	Achiziție
6	PRC-A06	A. Delimitare și protecție a traseelor	Delimitator de pistă tip V-board	450	buc.	V-Board – Dimensiuni aprox. 100cm lungime x 20 înălțime confecționate din material plastic dur culoare albastru	Achiziție
7	PRC-A07	A. Delimitare și protecție a traseelor	Gard de delimitare tip jandarmerie (închiriere) – variantă 1	200	buc.	Gard mobil metalic de delimitare tip „jandarmerie" (barieră anti-mulțime), din panouri autoportante cu picioare de sprijin și sistem de îmbinare între panouri pentru realizarea	Închiriere
8	PRC-A08	A. Delimitare și protecție a traseelor	Gard de delimitare din plastic 2 × 0,9 m (achiziție) – variantă 2	200	buc.	Gard de delimitare din plastic, dimensiuni 2,0 × 0,9 m, pentru delimitarea zonelor sportive și a zonelor media; elemente îmbinabile, cu bază/picioare stabile pe zăpadă,	Achiziție
9	PRC-B01	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Podium din lemn pentru montarea transponderelor	10	buc.	Podium montare transponder – confecționate din lemn (stabile pe zăpadă prevăzute cu mochetă și covor antiderapant în fiecare capăt) folosite în vederea montării echipamentului de cronometraj pe piciorul sportivilor de către arbitrul desemnat de juriul competiției	Achiziție
10	PRC-B02	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Număr de concurs pentru picior (FIS)	2000	buc.	Numere pe picior- dimensiuni 10cm x 13.5 cm conform regulament FIS	Achiziție (consumabil)
11	PRC-B03	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Termometru pentru zăpadă și aer	5	buc.	Termometru - Folosit pentru măsurare temperatura aer și zăpadă	Achiziție
12	PRC-B04	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Suport pentru schiuri	10	buc.	Suporti schiuri - Dimensiune aprox 100 cm Lungime x 28 cm adâncime din poliestiren dur folosite pentru depozitarea a minim 30 perechi de schiuri de fond la testare flor.	Achiziție
13	PRC-D01	D. Energie electrică temporară	Rolă prelungitor 50 m, 3 × 2,5 mm²	6	buc.	Prelungitor pe tambur, lungime 50 m, cablu 3 × 2,5 mm² cu manta de cauciuc pentru exterior (tip H07RN-F sau echivalent), prize cu capac de protecție (minimum IP44), protecție termică, utilizabil la temperaturi negative.	Achiziție
14	PRC-E01	E. Structuri temporare, mobilier și dotări	Panou de informații pentru concurs 2 × 1 m (lemn)	3	buc.	Panou informații concurs – confecționat din lemn 2mx1m cu picioare stabile pentru afișarea informațiilor	Achiziție
15	PRC-E02	E. Structuri temporare, mobilier și dotări	Masă pliabilă 180 × 70 × 75 cm	10	buc.	Masă pliabilă pentru activitatea de secretariat, 180 × 70 × 75 cm, blat rezistent la umezeală, cadru metalic, stabilă.	Achiziție
18	PRC-G03	G. Servicii tehnice de competiție (cronometraj, afișaj, AV)	Sonorizare line-array, schelă 6 × 4 m, ecran LED 5 × 3 m (pitch 3,9 mm), microfoane, conectică, cu tehnicieni	1	set	Instalație de sonorizare line-array, schelă de montaj 6 × 4 m, ecran LED 5 × 3 m (pitch 3,9 mm), microfoane și conectică, cu tehnician sunet, tehnician video și tehnicieni	Serviciu / închiriere
19	PRC-H01	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – vestiar pentru schimbat	6	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare
20	PRC-H02	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – spațiu de ceruit	7	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
21	PRC-H03	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – spațiu media	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
22	PRC-H04	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – cabinet medical	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
23	PRC-H05	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – control echipament	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
24	PRC-H06	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – race office	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
25	PRC-H07	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – cronometraj	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
26	PRC-H08	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – vestiar arbitri	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
27	PRC-H09	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – vestiar personal auxiliar	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
28	PRC-H10	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – depozit materiale	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
29	PRC-H11	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Cort pliabil tip pavilion 3 × 3 m	4	buc.	Cort pliabil tip pavilion 3 × 3 m (9 m²), structură din duraluminiu, prelată impermeabilă și rezistentă la UV, pliere/depliere rapidă fără echipamente speciale; toate accesoriile	Închiriere
30	PRC-H12	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Toaletă ecologică mobilă – bărbați	10	buc.	Cabină de toaletă ecologică mobilă autonomă, fără racord la canalizare, curată, igienizată, fără fisuri sau scurgeri; structură rezistentă la utilizarea în condiții de iarnă,	Închiriere
31	PRC-H13	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Toaletă ecologică mobilă – femei	10	buc.	Cabină de toaletă ecologică mobilă autonomă, fără racord la canalizare, curată, igienizată, fără fisuri sau scurgeri; structură rezistentă la utilizarea în condiții de iarnă,	Închiriere
32	PRC-H14	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Toaletă ecologică mobilă adaptată persoanelor cu dizabilități	4	buc.	Cabină adaptată, efectiv utilizabilă de persoane în scaun rulant (simpla etichetare a unei cabine standard nu îndeplinește cerința): spațiu interior pentru intrarea, manevrarea	Închiriere
33	PRC-H15	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Spațiu încălzit pentru voluntari (ansamblu de containere, cort tip hală sau echivalent), dotat cu mese și scaune	1	buc.	Spațiu încălzit pentru voluntari: ansamblu de containere interconectate, cort tip hală încălzit sau altă soluție care îndeplinește cumulativ cerințele: minimum 50 m² utili (un container standard de 15 m² nu îndeplinește cerința); încălzire permanentă la minimum 18 °C pe durata utilizării; pereți laterali închiși, ușă, pardoseală izolată și antiderapantă, iluminat interior, minimum 4 prize; dotat cu mese pliabile 180 × 75 cm și 36 de scaune	Închiriere
34	PRC-H16	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Cort modular 10 x 10m	1	buc.	Cort modular cu dimensiunea de 100mp, 10 x 10m x 4,5m cu perete despărțitor pentru formarea a 2 spații, 5m x 10m - Zona VIP, 5m x 10m- Zona Media, cu mochetă pe întreaga suprafață. 3 mese rotunde 180 cm, 5 mese dreptunghiulare 200cm x 90cm, 5 mese cocktail 80cm, 60 scaune cu spătar și mânere. 2 încălzitoare pe combustibil. Structură conformă SR EN 13782, cu calcul structural la încărcări din zăpadă și vânt	Închiriere

PRS – Predeal – pârtia Clăbucet – Snowboard cross

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare
1	PRS-A01	A. Delimitare și protecție a traseelor	Dispozitiv cu manivelă pentru rularea plaselor	1	buc.	Dispozitiv cu manivelă pentru rularea plaselor de protecție - Dispozitiv cu manivelă destinat rulării și derulării rapide a plaselor de protecție utilizate în cadrul competițiilor și amenajărilor sportive. Acesta facilitează manipularea plaselor, reducând timpul necesar pentru montaj, demontaj și depozitare, precum și efortul fizic al operatorilor.Construit din materiale rezistente, dispozitivul este conceput pentru utilizare frecventă în condiții de exterior, oferind fiabilitate și durabilitate. Mecanismul cu acționare manuală asigură o rulare uniformă și controlată, contribuind la protejarea plaselor împotriva deteriorării în timpul manipulării.Este o soluție practică și eficientă pentru organizatorii de competiții sportive, administratorii de pârtii și bazele sportive care utilizează sisteme de plase de protecție.	Achiziție
2	PRS-A02	A. Delimitare și protecție a traseelor	Plasă de delimitare (rolă de 25 m)	50	rolă	Plase delimitare - diametrul sforii de 2,5 mm, dimensiunea ochiului plasei 10-12,5cm, înălțime minimă 130 cm, lungime 25 m, culoarea roșie;	Achiziție
3	PRS-A03	A. Delimitare și protecție a traseelor	Plasă de protecție tip B (rolă de 15 m)	150	rolă	Plase protecție B – diametrul sforii de 3,5 mm, dimensiunea ochiului plasei 5 x 5 cm, înălțime minimă 200 cm, lungime 15 m, culoarea roșie; certificare FIS	Achiziție
4	PRS-A04	A. Delimitare și protecție a traseelor	Plasă de protecție tip BC (rolă de 15 m)	100	rolă	Plase protecție BC– diametrul sforii de 3,5 mm, dimensiunea ochiului plasei 5 x 5 cm, înălțime minimă 130 cm, lungime 15 m, culoarea roșie; certificare FIS	Achiziție
5	PRS-A05	A. Delimitare și protecție a traseelor	Saltea de protecție pentru cronometraj (fotocelule)	2	buc.	Saltelele de protecție pentru fotocelule sunt concepute pentru protejarea echipamentelor de cronometraj utilizate în competițiile sportive, reducând riscul deteriorării acestora în cazul impactului cu sportivii sau alte obiecte. Acestea sunt realizate din spumă cu capacitate ridicată de absorbție a șocurilor și sunt acoperite cu un material rezistent la uzură, umezeală și condiții meteorologice dificile.	Achiziție
6	PRS-A06	A. Delimitare și protecție a traseelor	Saltea de protecție	100	buc.	Saltelele de protecție pentru competiții sunt echipamente de siguranță destinate protejării sportivilor în zonele cu risc de impact, precum stâlpi, instalații, garduri sau alte obstacole aflate în apropierea traseului de concurs. Acestea sunt realizate din spumă poliuretanică cu capacitate ridicată de absorbție a șocurilor și sunt acoperite cu un material exterior rezistent la uzură, umezeală și condiții meteorologice dificile.Saltelele se montează și se fixează ușor pe elementele care necesită protecție, asigurând o acoperire eficientă și reducând semnificativ riscul de accidentare în timpul competițiilor și antrenamentelor. Construcția robustă și durabilă le recomandă pentru utilizare intensivă în cadrul evenimentelor sportive.Sunt ideale pentru competiții de schi alpin, snowboard și alte discipline sportive care necesită măsuri suplimentare de protecție și siguranță pe traseu. Dimensiunile variază în funcție de necesitate.	Achiziție
7	PRS-A07	A. Delimitare și protecție a traseelor	Stâlp de susținere pentru plasa de delimitare	400	buc.	Stâlpi susținere plase delimitare - material policarbonat, diametru 35 mm, lungime minimă 135 cm, prevăzuți cu 2 cârlige culisabile pe toată lungimea stâlpului, culoarea roșie;	Achiziție
8	PRS-A08	A. Delimitare și protecție a traseelor	Stâlp de susținere pentru plasa de protecție tip B	1500	buc.	Stâlpi susținere plase protecție tip "B" – material policarbonat, diametru 35 mm, lungime 250 cm, prevăzuți cu 2 cârlige culisabile pe toată lungimea stâlpului, culoarea roșie; agreate FIS.	Achiziție
9	PRS-A09	A. Delimitare și protecție a traseelor	Stâlp de susținere pentru plasa de protecție tip BC (130 cm)	1000	buc.	Stâlpi susținere plase protecție tip BC – material policarbonat, diametru 35 mm, lungime 165 cm, prevăzuți cu 2 cârlige culisabile pe toată lungimea stâlpului, culoarea roșie; agreate FIS.	Achiziție

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare
10	PRS-A10	A. Delimitare și protecție a traseelor	Stâlp de susținere pentru saltelele din zona de sosire	100	buc.	Stâlpii de susținere pentru zona de finish sunt destinați montării și fixării echipamentelor necesare delimitării și organizării zonei de sosire în cadrul competițiilor sportive. Aceștia asigură susținerea elementelor precum bannere, porți de finish, sisteme de cronometraj, fotocelule sau alte accesorii specifice.Realizați din materiale rezistente și durabile, stâlpii sunt proiectați pentru utilizare în condiții de exterior, oferind stabilitate și fiabilitate chiar și în condiții meteorologice dificile. Designul permite montarea și demontarea rapidă, facilitând transportul și instalarea la diferite locații de concurs. Lungime minim 120cm.	Achiziție
11	PRS-B01	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Colorant concentrat pentru marcaje	20	buc.	Colorant concentrat special conceput pentru marcarea temporară a traseelor și zonelor de competiție pe zăpadă, iarbă sau alte suprafețe, în funcție de domeniul de utilizare. Datorită formulei concentrate, oferă o culoare intensă și o vizibilitate excelentă, facilitând orientarea sportivilor și delimitarea clară a traseului.Se diluează în apă conform recomandărilor de utilizare și poate fi aplicat cu pulverizatoare sau alte echipamente de marcare. Produsul asigură o acoperire uniformă, este ușor de utilizat și reprezintă o soluție eficientă pentru competiții, antrenamente și alte evenimente sportive.Ideal pentru organizatorii de competiții care au nevoie de marcaje clare, vizibile și ușor de aplicat.	Achiziție (consumabil)
12	PRS-B02	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Fanion de snowboard omologat FIS (tip A)	100	buc.	Fanioane de snowboard omologate FIS (Type A sau echivalent), conforme cu regulamentul FIS privind echipamentele pentru competițiile de snowboard; băț flexibil, lungime minimă 45 cm, diametru 50 mm, prevăzut cu filet rapid sau perie pentru zăpadă.	Achiziție
13	PRS-B03	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Fanion de slalom omologat FIS (tip A)	100	buc.	Fanioane slalom - omologate F.I.S. Type A (C6) conform (”Homologated Flex Poles Alpine Courses”, art. 4.3, https://assets.fis-ski.com/f/252177/x/44b87d3ff0/homologated_flexpole_2021_update.pdf), arc metalic, tub plastic minim 180 cm, grosime (29-32 mm), filet rapid cu perie lungime 34 cm și diametru maxim 35mm	Achiziție
14	PRS-B04	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Pânză de poartă pentru snowboard	100	buc.	Pânze snowboard - material: textil rezistent, permeabil la vânt (mesh sau material perforat), pentru a reduce solicitarea asupra bețelor și pentru siguranța sportivilor. Culori: două culori distincte, în mod uzual roșu și albastru. Culoarea fanionului trebuie să corespundă culorii bețelor porții. bază: 130 cm (acceptat între 100–130 cm în ICR);latura lungă: 110 cm (acceptat între 80–110 cm);latura scurtă: 45 cm.	Achiziție
15	PRS-G01	G. Servicii tehnice de competiție (cronometraj, afișaj, AV)	Sonorizare line-array, schelă 6 × 4 m, ecran LED 5 × 3 m (pitch 3,9 mm), microfoane, conectică, cu tehnicieni	1	set	Instalație de sonorizare line-array, schelă de montaj 6 × 4 m, ecran LED 5 × 3 m (pitch 3,9 mm), microfoane și conectică, cu tehnician sunet, tehnician video și tehnicieni	Serviciu / închiriere
16	PRS-H01	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – vestiar pentru schimbat	25	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
17	PRS-H02	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – spațiu media	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
18	PRS-H03	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – cabinet medical	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
19	PRS-H04	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – race office	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
20	PRS-H05	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – cronometraj	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
21	PRS-H06	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – vestiar arbitri	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
22	PRS-H07	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – vestiar personal auxiliar	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
23	PRS-H08	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – depozit materiale	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
24	PRS-H09	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Cort pliabil tip pavilion 3 × 3 m	6	buc.	Cort pliabil tip pavilion 3 × 3 m (9 m²), structură din duraluminiu, prelată impermeabilă și rezistentă la UV, pliere/depliere rapidă fără echipamente speciale; toate accesoriile	Închiriere

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare
25	PRS-H10	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Toaletă ecologică mobilă – bărbați	10	buc.	Cabină de toaletă ecologică mobilă autonomă, fără racord la canalizare, curată, igienizată, fără fisuri sau scurgeri; structură rezistentă la utilizarea în condiții de iarnă,	Închiriere
26	PRS-H11	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Toaletă ecologică mobilă – femei	10	buc.	Cabină de toaletă ecologică mobilă autonomă, fără racord la canalizare, curată, igienizată, fără fisuri sau scurgeri; structură rezistentă la utilizarea în condiții de iarnă,	Închiriere
27	PRS-H12	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Toaletă ecologică mobilă adaptată persoanelor cu dizabilități	4	buc.	Cabină adaptată, efectiv utilizabilă de persoane în scaun rulant (simpla etichetare a unei cabine standard nu îndeplinește cerința): spațiu interior pentru intrarea, manevrarea	Închiriere
28	PRS-H13	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Spațiu încălzit pentru voluntari (ansamblu de containere, cort tip hală sau echivalent), dotat cu mese și scaune	1	buc.	Spațiu încălzit pentru voluntari: ansamblu de containere interconectate, cort tip hală încălzit sau altă soluție care îndeplinește cumulativ cerințele: minimum 50 m² utili (un container standard de 15 m² nu îndeplinește cerința); încălzire permanentă la minimum 18 °C pe durata utilizării; pereți laterali închiși, ușă, pardoseală izolată și antiderapantă, iluminat interior, minimum 4 prize; dotat cu mese pliabile 180 × 75 cm și 36 de scaune	Închiriere
29	PRS-H14	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Cort modular 10 x 10m	1	buc.	Cort modular cu dimensiunea de 100mp, 10 x 10m x 4,5m cu perete despărțitor pentru formarea a 2 spații, 5m x 10m - Zona VIP, 5m x 10m- Zona Media, cu mochetă pe întreaga suprafață. 3 mese rotunde 180 cm, 5 mese dreptunghiulare 200cm x 90cm, 5 mese cocktail 80cm, 60 scaune cu spătar și mânere. 2 încălzitoare pe combustibil. Structură conformă SR EN 13782, cu calcul structural la încărcări din zăpadă și vânt	Închiriere

RSJ – Râșnov – Valea Cărbunării, trambulina – Sărituri cu schiurile

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare
1	RSJ-A01	A. Delimitare și protecție a traseelor	Plasă de delimitare (rolă de 25 m)	100	rolă	Plase delimitare - diametrul sforii de 2,5 mm, dimensiunea ochiului plasei 10-12,5cm, înălțime minimă 130 cm, lungime 25 m, culoarea roșie;	Achiziție
2	RSJ-A02	A. Delimitare și protecție a traseelor	Stâlp de susținere pentru plasa de delimitare	800	buc.	Stâlpi susținere plase delimitare - material policarbonat, diametru 35 mm, lungime minimă 135 cm, prevăzuți cu 2 cârlige culisabile pe toată lungimea stâlpului, culoarea roșie; agreate FIS.	Achiziție
3	RSJ-A03	A. Delimitare și protecție a traseelor	Dispozitiv cu manivelă pentru rularea plaselor	1	buc.	Dispozitiv cu manivelă pentru rularea plaselor de protecție - Dispozitiv cu manivelă destinat rulării și derulării rapide a plaselor de protecție utilizate în cadrul competițiilor și amenajărilor sportive. Acesta facilitează manipularea plaselor, reducând timpul necesar pentru montaj, demontaj și depozitare, precum și efortul fizic al operatorilor.Construit din materiale rezistente, dispozitivul este conceput pentru utilizare frecventă în condiții de exterior, oferind fiabilitate și durabilitate. Mecanismul cu acționare manuală asigură o rulare uniformă și controlată, contribuind la protejarea plaselor împotriva deteriorării în timpul manipulării.Este o soluție practică și eficientă pentru organizatorii de competiții sportive, administratorii de pârtii și bazele sportive care utilizează sisteme de plase de protecție.	Achiziție
4	RSJ-B01	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Colorant concentrat pentru marcaje	20	buc.	Colorant concentrat special conceput pentru marcarea temporară a traseelor și zonelor de competiție pe zăpadă, iarbă sau alte suprafețe, în funcție de domeniul de utilizare. Datorită formulei concentrate, oferă o culoare intensă și o vizibilitate excelentă, facilitând orientarea sportivilor și delimitarea clară a traseului.Se diluează în apă conform recomandărilor de utilizare și poate fi aplicat cu pulverizatoare sau alte echipamente de marcare. Produsul asigură o acoperire uniformă, este ușor de utilizat și reprezintă o soluție eficientă pentru competiții, antrenamente și alte evenimente sportive.Ideal pentru organizatorii de competiții care au nevoie de marcaje clare, vizibile și ușor de aplicat.	Achiziție (consumabil)
5	RSJ-B02	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Rastel pentru schiuri	50	buc.	Rastel autoportant pentru depozitarea verticală a schiurilor de sărituri, din lemn sau metal, stabil pe zăpadă, cu separatoare care protejează schiurile și legăturile, rezistent	Achiziție
6	RSJ-B03	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Steguleț de vânt	30	buc.	Steguleț indicator de vânt pentru trambulină, din material textil ușor, rezistent la exterior, în culori de mare vizibilitate, montat pe tijă cu fixare stabilă în zăpadă,	Achiziție
7	RSJ-B04	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Termometru pentru zăpadă și aer	10	buc.	Termometru digital pentru măsurarea temperaturii zăpezii și a aerului, cu sondă de penetrare pentru zăpadă/gheață și măsurarea temperaturii aerului, funcțional la	Achiziție
8	RSJ-E01	E. Structuri temporare, mobilier și dotări	Covoraș de cauciuc pentru scări	200	buc.	Covoraș antiderapant din cauciuc pentru treptele scărilor de acces ale trambulinei, rezistent la îngheț și la uzură, cu suprafață profilată și drenantă; dimensiuni adaptate	Achiziție
9	RSJ-E02	E. Structuri temporare, mobilier și dotări	Mochetă (m liniari)	100	m	Mochetă pentru exterior, rezistentă la umezeală, îngheț și uzură, suprafață antiderapantă, lățime minimă 1 m; cantitatea se exprimă în metri liniari.	Achiziție
10	RSJ-E03	E. Structuri temporare, mobilier și dotări	Panou de informații pentru concurs	3	buc.	Panou de informații pentru concurs, din lemn, 2 × 1 m, cu picioare stabile, pentru afișarea informațiilor.	Achiziție
11	RSJ-G01	G. Servicii tehnice de competiție (cronometraj, afișaj, AV)	Servicii de cronometraj, rezultate și măsurarea distanței – sărituri cu schiurile	1	serviciu	Servicii de cronometraj și rezultate (data service) pentru sărituri cu schiurile, conforme regulamentului FIS, pe toată durata antrenamentelor oficiale și a competiției: sistem	Serviciu
14	RSJ-H01	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – vestiar pentru schimbat	14	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
15	RSJ-H02	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – spațiu de ceruit	14	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
16	RSJ-H03	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – spațiu media	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
17	RSJ-H04	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – cabinet medical	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
18	RSJ-H05	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – control echipament	2	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare
19	RSJ-H06	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – vestiar arbitri	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
20	RSJ-H07	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – vestiar personal auxiliar	1	buc.	Container modular cca 6,00 × 2,50 × 2,60 m (L × l × h), suprafață utilă cca 15 m²; curat, stabil, etanș, cu închidere sigură, pardoseală rezistentă, iluminat interior, prize și	Închiriere
21	RSJ-H08	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Cort pliabil tip pavilion 3 × 3 m	4	buc.	Cort pliabil tip pavilion 3 × 3 m (9 m²), structură din duraluminiu, prelată impermeabilă și rezistentă la UV, pliere/depliere rapidă fără echipamente speciale; toate accesoriile	Închiriere
22	RSJ-H09	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Toaletă ecologică mobilă – bărbați	10	buc.	Cabină de toaletă ecologică mobilă autonomă, fără racord la canalizare, curată, igienizată, fără fisuri sau scurgeri; structură rezistentă la utilizarea în condiții de iarnă,	Închiriere
23	RSJ-H10	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Toaletă ecologică mobilă – femei	10	buc.	Cabină de toaletă ecologică mobilă autonomă, fără racord la canalizare, curată, igienizată, fără fisuri sau scurgeri; structură rezistentă la utilizarea în condiții de iarnă,	Închiriere
24	RSJ-H11	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Toaletă ecologică mobilă adaptată persoanelor cu dizabilități	4	buc.	Cabină adaptată, efectiv utilizabilă de persoane în scaun rulant (simpla etichetare a unei cabine standard nu îndeplinește cerința): spațiu interior pentru intrarea, manevrarea	Închiriere
25	RSJ-H12	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Spațiu încălzit pentru voluntari (ansamblu de containere, cort tip hală sau echivalent), dotat cu mese și scaune	1	buc.	Spațiu încălzit pentru voluntari: ansamblu de containere interconectate, cort tip hală încălzit sau altă soluție care îndeplinește cumulativ cerințele: minimum 50 m² utili (un container standard de 15 m² nu îndeplinește cerința); încălzire permanentă la minimum 18 °C pe durata utilizării; pereți laterali închiși, ușă, pardoseală izolată și antiderapantă, iluminat interior, minimum 4 prize; dotat cu mese pliabile 180 × 75 cm și 36 de scaune	Închiriere
26	RSJ-H13	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Cort modular 10 x 10m	1	buc.	Cort modular cu dimensiunea de 100mp, 10 x 10m x 4,5m cu perete despărțitor pentru formarea a 2 spații, 5m x 10m - Zona VIP, 5m x 10m- Zona Media, cu mochetă pe întreaga suprafață. 3 mese rotunde 180 cm, 5 mese dreptunghiulare 200cm x 90cm, 5 mese cocktail 80cm, 60 scaune cu spătar și mânere. 2 încălzitoare pe combustibil. Structură conformă SR EN 13782, cu calcul structural la încărcări din zăpadă și vânt	Închiriere

BRI – Patinoarul Brașov – Hochei băieți

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare
1	BRI-B01	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Puc de joc inscripționat (IIHF)	150	buc.	Pucurile vor fi realizate din cauciuc vulcanizat, culoare neagră, cu dimensiuni și masă conforme regulamentelor IIHF aplicabile jocului competițional și cu comportament adecvat la temperaturi specifice suprafeței de gheață. Masă de cca 163 g (156–170 g conform IIHF). Inscripționate cu logoul competiției pe o față și logoul CO pe cealaltă.	Achiziție
2	BRI-B02	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Puc de antrenament (IIHF)	300	buc.	Pucurile vor fi realizate din cauciuc vulcanizat, culoare neagră, cu dimensiuni și masă conforme regulamentelor IIHF aplicabile jocului competițional și cu comportament adecvat la temperaturi specifice suprafeței de gheață. Masă de cca 163 g (156–170 g conform IIHF).	Achiziție
3	BRI-B03	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Poartă de hochei omologată IIHF	2	buc.	Conforme cu regulamentele Federației Internaționale de Hochei pe Gheață (IIHF), destinate desfășurării competițiilor oficiale de hochei pe gheață .Dimensiuni conforme regulamentelor IIHF în vigoare; - Cadru realizat din oțel de înaltă rezistență, protejat împotriva coroziunii; - Construcție robustă, destinată utilizării intensive în competiții și antrenamente; - Prevăzute cu sistem de fixare pe gheață tip Flex Peg sau echivalent, care să permită desprinderea controlată în cazul impactului, pentru reducerea riscului de accidentare; - Echipate cu plasă de protecție rezistentă la uzură și impact, realizată din material sintetic de înaltă rezistență; - Ochiurile plasei trebuie să asigure reținerea pucului în condiții de joc; - Prevăzute cu protecții interioare din material absorbant de șocuri pentru reducerea uzurii și creșterea siguranței; - Culoarea cadrului: roșu, conform regulamentelor IIHF; Cadru de poartă conform regulamentelor IIHF, cu bara inferioară vopsită în alb. Produsele vor fi livrate complete, împreună cu toate accesoriile necesare montajului și utilizării în condiții normale de exploatare.	Achiziție

TSI – Patinoarul Târgu Secuiesc – Hochei fete

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare
1	TSI-B01	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Puc de joc inscripționat (IIHF)	150	buc.	Pucurile vor fi realizate din cauciuc vulcanizat, culoare neagră, cu dimensiuni și masă conforme regulamentelor IIHF aplicabile jocului competițional și cu comportament adecvat la temperaturi specifice suprafeței de gheață. Masă de cca 163 g (156–170 g conform IIHF). Inscripționate cu logoul competiției pe o față și logoul CO pe cealaltă.	Achiziție
2	TSI-B02	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Puc de antrenament (IIHF)	300	buc.	Pucurile vor fi realizate din cauciuc vulcanizat, culoare neagră, cu dimensiuni și masă conforme regulamentelor IIHF aplicabile jocului competițional și cu comportament adecvat la temperaturi specifice suprafeței de gheață. Masă de cca 163 g (156–170 g conform IIHF).	Achiziție
3	TSI-B03	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Poartă de hochei omologată IIHF	2	buc.	Conforme cu regulamentele Federației Internaționale de Hochei pe Gheață (IIHF), destinate desfășurării competițiilor oficiale de hochei pe gheață .Dimensiuni conforme regulamentelor IIHF în vigoare; - Cadru realizat din oțel de înaltă rezistență, protejat împotriva coroziunii; - Construcție robustă, destinată utilizării intensive în competiții și antrenamente; - Prevăzute cu sistem de fixare pe gheață tip Flex Peg sau echivalent, care să permită desprinderea controlată în cazul impactului, pentru reducerea riscului de accidentare; - Echipate cu plasă de protecție rezistentă la uzură și impact, realizată din material sintetic de înaltă rezistență; - Ochiurile plasei trebuie să asigure reținerea pucului în condiții de joc; - Prevăzute cu protecții interioare din material absorbant de șocuri pentru reducerea uzurii și creșterea siguranței; - Culoarea cadrului: roșu, conform regulamentelor IIHF; Cadru de poartă conform regulamentelor IIHF, cu bara inferioară vopsită în alb. Produsele vor fi livrate complete, împreună cu toate accesoriile necesare montajului și utilizării în condiții normale de exploatare.	Achiziție
4	TSI-G01	G. Servicii tehnice de competiție (cronometraj, afișaj, AV)	Sonorizare line-array, schelă 6 × 4 m, ecran LED 5 × 3 m (pitch 3,9 mm), microfoane, conectică, cu tehnicieni	1	set	Instalație de sonorizare line-array, schelă de montaj 6 × 4 m, ecran LED 5 × 3 m (pitch 3,9 mm), microfoane și conectică, cu tehnician sunet, tehnician video și tehnicieni scenă; 6 zile de eveniment pe bază (pct. C3.5 pct. 5); echipamente certificate pentru funcționare în exterior la temperaturi de până la −20 °C, ninsoare și umiditate (pct. C1.1 pct. 5); transport, montaj, operare și demontaj incluse. Poziția se cotează numai în Anexa 2 (nu și în Anexa 3).	Serviciu / închiriere

SGI – Sfântu Gheorghe – sala polivalentă (patinoar temporar) – Hochei 3x3

Nr.	Cod poziție	Categorie	Denumire	Cantitate minimă	UM	Specificație tehnică minimă	Mod de asigurare
1	SGI-B01	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Puc de joc inscripționat (IIHF)	150	buc.	Pucurile vor fi realizate din cauciuc vulcanizat, culoare neagră, cu dimensiuni și masă conforme regulamentelor IIHF aplicabile jocului competițional și cu comportament adecvat la temperaturi specifice suprafeței de gheață. Masă de cca 163 g (156–170 g conform IIHF). Inscripționate cu logoul competiției pe o față și logoul CO pe cealaltă.	Achiziție
2	SGI-B02	B. Echipament tehnic de concurs și marcaj	Puc de antrenament (IIHF)	300	buc.	Pucurile vor fi realizate din cauciuc vulcanizat, culoare neagră, cu dimensiuni și masă conforme regulamentelor IIHF aplicabile jocului competițional și cu comportament adecvat la temperaturi specifice suprafeței de gheață. Masă de cca 163 g (156–170 g conform IIHF).	Achiziție
3	SGI-H01	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container – vestiar hochei (ansamblu modular)	12	buc.	Ansamblu modular (6 ansambluri identice, fiecare din 4 containere conectate funcțional: 2 vestiare, 1 container cu 6 dușuri, 1 container cu 6 toalete), acces direct din	Închiriere
4	SGI-H02	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container sanitar – 6 dușuri (ansamblu modular)	6	buc.	Ansamblu modular (6 ansambluri identice, fiecare din 4 containere conectate funcțional: 2 vestiare, 1 container cu 6 dușuri, 1 container cu 6 toalete), acces direct din	Închiriere
5	SGI-H03	H. Spații temporare: containere, corturi, toalete	Container sanitar – 6 toalete (ansamblu modular)	6	buc.	Ansamblu modular (6 ansambluri identice, fiecare din 4 containere conectate funcțional: 2 vestiare, 1 container cu 6 dușuri, 1 container cu 6 toalete), acces direct din	Închiriere